


Cap.10 Fereestre cu forme neregulate









Cap.10 Ferestre cu forme neregulate

10.1 Ferestre cu elemente curbe

În capitolul 1 au fost prezentate câteva tipuri de ferestre și uși cu elemente curbe. Tratarea acestor tipuri de ferestre necesită o atenție specială începând cu faza de ofertare și terminând cu fazele de execuție și montaj.

Profilele disponibile pentru curbare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Cod profil	Denumire profil	Desen profil	Raza minimă de curbare (mm)
S.80101	Profil ramă		360
S.80111	Profil ramă		500
S.80201	Profil cercevea		420
S.80211	Profil cercevea ușă ușă deschidere interioară		550
S.80212	Profil cercevea ușă ușă deschidere exterioră		550
S.80301	Profil montant		470


* - Profilele baghetă nu se curbează independent ci doar împreună cu profilul principal, implicând raza de curbură minimă este cea a profilului cu care se curbează.

ATENȚIE! Profilele curbate nu se armează.

Cap.10 Ferestre cu forme neregulate

10.1 Ferestre cu elemente curbe

Variante de constructie a ferestrelor cu elemente curbate:




Cap.10 Ferestre cu forme neregulate


10.1 Ferestre cu elemente curbe

Dimensiuni limita de curbare a profilelor:



Raza minimă pentru curbarea ramei :



Raza minimă pentru curbarea ramei S.80101 cu cercevea S.80201; S.80211; S.80212



Raza minimă pentru curbarea ramei S.80111 cu cercevea S.80201; S.80211; S.80212



Cap.10 Ferestre cu forme neregulate

10.2 Ferestre cu elemente înclinate

Configurațiile de mai jos exemplifică construcții incorecte de ferestre cu forme neregulate. Se poate observa că în toate variantele de construcție unul din unghiurile adiacente balamalelor este de minim 60° .

